

PROVA

F ブレーキシステムキット

取付要領書

ご使用になる前に必ずお読みください

《商品番号・適合車種》

62600PM432*	φ326 VAG/VMG 系	62600PM434*	φ340 VAG/VMG 系
62700PM432*	φ326 VBH/VNH/VN5 系	62700PM434*	φ340 VBH/VNH/VN5 系

この度は、弊社ブレーキシステムキットをご購入頂き、誠に有難うございます。
本製品の性能を最大限に発揮し、安全かつ長くご使用頂ける様、ご使用前に必ず本取扱説明書を良くお読みください。
また、安全に取付けるとともに、正しくご使用くださいます様、お願い致します。



危険

- 本取扱説明書は有資格作業員向けに作成されておりますので、本製品の取付は全国のスバルディーラー、または知識・経験のあるショップ自動車用品店にて行ってください。
- 誤った取付は本来の性能を発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる可能性がありますので取付要項の手順で確実に行ってください。
- 適応車種以外への取付や、改造加工は危険ですので絶対に行わないでください。




注意

- 誤った取付、及び誤った使用方法による物損は保証の対象外になります。
- この製品は厳密な品質管理の後出荷していますが、運送上のトラブル等による不具合がないか装着前に必ずご確認ください。万一異常が見つかった場合は購入店、または弊社営業部宛に直接ご連絡ください。正常な製品と交換致します。


■内容品

ローター R/L	x	各 1
専用ブラケット	x	2
キャップボルト	x	4
D25スペーサ*VB/VN系用	x	4
キャリパ Assy R/L	x	各 1
専用パッド	x	4
パッドスプリング	x	2
ブリッジポスト	x	2
ブリッジポストボルト	x	4
バンジョーガスケット	x	4



■作業を始める前に

注意： ブレーキサイズが変わるため、ホイール内側寸法をご確認ください。




1

純正キャリパの取外し


《1》車両をリフトアップし、ホイールを取外します。

《2》純正キャリパを取外します。


キャリパサポートボルトを外します




キャリパサポートボルトを外します



ブレーキローターを外します



バックプレートを押し曲げます



注意： ブレーキローターが干渉しないように曲げ加工してください。

2

取付準備

《1》内容品をチェックして、不足品が無いかを確認してください。

ローター R/L	x 各1	キャリパ Assy R/L	x 各1
専用ブラケット	x 2	専用パッド	x 4
キャップボルト	x 4	パッドスプリング	x 2
D25スペーサ	x 4	ブリッジポスト	x 2
		ブリッジポストボルト	x 4
		バンジョーガスケット	x 4

《2》R/L 各ローターを清掃してください。

取付前にパーツクリーナーなどで加工油を清掃してください。


※ベンチスロット内にも加工油が入っています、なるべく清掃して下さい。

注意： 必要に応じてスバルサービスマニュアルを参照してください。


3

本製品の取付


ブレーキパッド/ホースをセットします



キャリパブラケットを取付ます



ローター/キャリパ本体を取付ます



注意： ブレーキローターが干渉しないように曲げ加工してください。

注意： ブレーキホースを付け替え、エア抜きを行ってください。

注意： フルード漏れがないか圧をかけて確認してください。

4

取付確認

必要に応じて実走行するなどして取付確認をして下さい。

注意： 必要に応じてスバルサービスマニュアルを参照してください。

■326mmローター以外の取付時

キャリパブラケット/延長スペーサを取付ます

D25ボルトスペーサ
*VB/VN系のみ使用

延長スペーサ
340mm → (高さ 7mm)

車両前方

トルク 135Nm (13.7kgf-m)
再使用時 95Nm (9.6kgf-m)

キャリパ取付ボルトは延長スペーサに付属する長いものを使用してください。

340mm ローター使用時 → 延長スペーサ (高さ 7mm) キャップボルト L=65mm

必要に応じて実走行するなどして取付確認をして下さい。

注意： 必要に応じてスバルサービスマニュアルを参照してください。

取扱上のご注意・保証規定

- 本製品は保管状態、輸送時の落下による外的要因によって変形、破損する可能性があります。お取扱いには細心の注意を怠らないようお願いいたします。
- 本製品を取付けたことにより、(株)スバルの車両クレーム保証対象外となる可能性があります。
- 必ず本書内容にご記載ください。本保証書のご提示が無い場合や所定の記載事項にもれ等がありますと有償保証とさせていただきます。また、使用上の誤り、不当な修理・加工、分解改造による故障及び破損、お買い上げ後の輸送や落下による故障などの場合は保証対象外とさせていただきます。
- 本製品を第三者からの譲渡・売買により入手された場合、製品の点検・確認は弊社にて承りますが、交換及び買取等は一切行いませんのであらかじめご了承ください。なお検査費用などは実費にてご負担いただきます。
- 本書は本書記載内容をお約束するものです。上記内容をご確認頂きましたら、お客さまのご署名をお願いいたします。本書をご提示いただく場合がございます。ご記入後は本書を大切に保管してください。

《保証書》

商品番号	
保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	年 月 日
お客様	名前 住所 電話
販売店	

※ご提供頂いた個人情報は当社内に留め、本人のご了承なしに第三者に開示・共有することはありません。

販売元:株式会社プローバ

〒224-0025神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目30-8 Phone. 045-591-5501 Fax. 045-591-5535
support@prova.co.jp http://www.prova.co.jp/